



**UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **7882**/SYT-NVY

V/v phối hợp chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Hà Nội, ngày **15** tháng **9** năm **2020**

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT	
ĐẾN	Số: 1129
	Ngày: 23/9/2020
	Chuyên: 23/9
Số và ký hiệu HS:	

Kính gửi:

- Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội;
- Sở Lao động - Thương binh và xã hội Hà Nội.


Theo thông báo của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, từ đầu năm 2020 đến nay cả nước đã ghi nhận trên 65.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết với 07 trường hợp tử vong. Hà Nội cũng đã ghi nhận trên 2.200 trường hợp mắc với 02 trường hợp tử vong, trong đó có nhiều trường hợp mắc là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố và số mắc có xu hướng gia tăng trong các tuần gần đây. Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 19/5/2020 của UBND Thành phố về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội, để chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Sở Lao động - Thương binh và xã hội Hà Nội chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết theo Hướng dẫn của ngành Y tế (có Hướng dẫn gửi kèm).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Thành phố;
- Đ/c Ngô Văn Quý - PCT UBND TP;
- Văn phòng Thành ủy, UBND TP;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội;
- TTYT các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT, NVY.

(để báo cáo)



Hoàng Đức Hạnh



HƯỚNG DẪN

Triển khai phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội (gọi chung là nhà trường)

(Kèm theo Công văn số 7882/SYT-NVY ngày 15/9/2020 của Sở Y tế Hà Nội)

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo của nhà trường

- Nhà trường thành lập/kiện toàn Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe hoặc Ban chỉ đạo phòng chống sốt xuất huyết của trường.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết trong trường học.

- Thành lập Đội xung kích diệt bọ gậy, Tổ giám sát công tác diệt bọ gậy trong trường học, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội, các tổ, các thành viên.

- Nhà trường ký cam kết triển khai các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết với UBND các xã phường thị trấn nơi nhà trường đóng trên địa bàn (nếu có), ký cam kết trong trường; tạo điều kiện và hỗ trợ học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia vào các đội xung kích diệt bọ gậy ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn (nếu được huy động).

- Định kỳ nhà trường tự đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học.

2. Công tác truyền thông, phổ biến kiến thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong nhà trường

- Hình thức tuyên truyền: Đa dạng các hình thức tuyên truyền như:

+ Tuyên truyền trên các website, đài phát thanh của trường, đài phát thanh ký túc xá; facebook của Ban Quản lý Ký túc xá.

+ Tuyên truyền trực tiếp trên hội trường khi bắt đầu vào năm học.

+ Phát tờ rơi, tờ thông báo dịch cho sinh viên.

+ Treo pano, áp phích, băng rôn tại các khu vực trong trường như: bảng tin, sân trường, câu lạc bộ, sân bóng, nhà ăn, khu vực giảng đường, ký túc xá...

+ Tuyên truyền theo nhóm lớp, theo khoa, bộ môn v.v qua zalo nhóm, tuyên truyền trực tiếp...

+ Tuyên truyền qua các diễn đàn, câu lạc bộ của trường.

+ Tổ chức các cuộc thi với chủ đề về Phòng chống dịch bệnh.

+ Tổ chức các hội nghị, mít tinh, các buổi nói chuyện trực tiếp hoặc lồng ghép trong các cuộc họp trường, ký túc xá.

- Nội dung tuyên truyền:

+ Tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết, nguồn lây nhiễm, muỗi truyền

CA

bệnh sốt xuất huyết (nhận biết vòng đời, nơi sinh sản, trú đậu, hoạt động hút máu của muỗi truyền bệnh), biểu hiện của bệnh.

+ Tuyên truyền về các biện pháp phòng chống: Diệt muỗi (phun thuốc diệt muỗi, hương trừ muỗi, vợt muỗi ...), diệt bọ gậy (đậy nắp kín, loại bỏ vật dụng phế thải, sử dụng tác nhân sinh học diệt loăng quăng/bọ gậy (thả cá, Mesocyclop), sử dụng hóa chất diệt ấu trùng muỗi), tránh muỗi đốt; vệ sinh môi trường nhà cửa...

+ Tuyên truyền về khám và điều trị khi mắc bệnh.

Có hướng dẫn phát hiện và biện pháp phòng ngừa, diệt bọ gậy sốt xuất huyết đính kèm tại phụ lục I.

- Nguồn tài liệu: Nguồn tài liệu là các video clip liên quan phòng chống sốt xuất huyết, thông điệp truyền hình, phát thanh; thông tin về tình hình dịch bệnh của Việt Nam, Hà Nội, các địa phương bao gồm:

+ Trang website của Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương: <http://t5g.org.vn>

+ Trang website của Cục Y tế dự phòng: <http://vncdc.gov.vn>

+ Trang website của Sở Y tế Hà Nội: <https://soyte.hanoi.gov.vn>

+ Trang website của Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.

+ Tài liệu của Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

+ Các nguồn tài liệu chính thống khác (nếu có).

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, đoàn thanh niên, hội sinh viên, đội xung kích, tổ giám sát kỹ năng giám sát, xử lý diệt bọ gậy, công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết.

3. Công tác tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy

3.1. Tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy trong khuôn viên trường

- Tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy trong khuôn viên trường như: khu vực giảng đường, phòng học, phòng xưởng thực hành, phòng làm việc, thư viện, ký túc xá, các khu vực cộng đồng khác trong trường.

- Tần suất: Hoạt động kiểm soát diệt bọ gậy được tổ chức thực hiện định kỳ hàng tuần vào chiều thứ 6 hoặc ngày thứ 7 hàng tuần.

- Nhân lực thực hiện: Đội xung kích diệt bọ gậy của trường, tổ giám sát để duy trì thường xuyên hoạt động diệt bọ gậy trong năm và huy động các cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên của trường tham gia trong các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường toàn trường.

+ Thành lập đội xung kích: Số lượng thành viên trong đội 5 - 7 người; thành phần: Học sinh, sinh viên, có thể huy động cán bộ trong trường. Số đội xung kích: Tùy thuộc tình hình thực tế của mỗi trường, trường thành lập số đội xung kích phải đảm bảo đội rà soát, tìm kiếm và diệt bọ gậy tại các khu vực

CS

trong trường được 1 lần/tuần. Phân công cụ thể từng khu vực cho các đội chịu trách nhiệm; tổ chức tập huấn cho đội xung kích. Hàng tuần các đội xung kích được phân công báo cáo kết quả diệt bọ gây cho bộ phận thường trực chống dịch để tổng hợp kết quả (do nhà trường phân công).

+ Thành lập tổ giám sát: Tổ giám sát có nhiệm vụ định kỳ giám sát hoạt động của đội xung kích: Số lượng thành viên trong tổ 3 - 5 người. Số tổ giám sát tùy thuộc tình hình thực tế của mỗi trường, đảm bảo tiến hành giám sát được hàng tuần. Hàng tuần các tổ giám sát được phân công báo cáo kết quả diệt bọ gây cho bộ phận thường trực chống dịch để tổng hợp kết quả.

Có hướng dẫn phát hiện và biện pháp xử lý bọ gây đính kèm tại phụ lục II.

3.2. Tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gây tại nơi sinh viên ở (gia đình hoặc khu nhà trọ)

- Thực hiện tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gây tại nơi sinh viên ở (hộ gia đình hoặc nhà trọ) hàng tuần: Thực hiện các hoạt động vệ sinh, dọn dẹp vật dụng phế thải có khả năng chứa nước như lốp xe, chai lọ, vỏ lon đồ hộp... nhằm diệt lăng quăng, bọ gây.

- Tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gây tại cộng đồng (khi có đề nghị của địa phương trên địa bàn của trường): Tham gia tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gây tại xã phường nơi nhà trường ký liên kết: Bổ sung lực lượng thanh niên cho đội xung kích diệt bọ gây tại các xã phường nơi trường đóng trên địa bàn hoặc xã phường nhà trường ký liên kết trong phòng chống dịch SXH.

4. Công tác phun thuốc diệt muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết

- Trường chủ động tổ chức phun thuốc diệt muỗi tại: khu giảng đường, ký túc xá, các khu vực môi trường, ngoại cảnh đảm bảo chất lượng phòng chống dịch; thực hiện phun thuốc diệt muỗi trước khi vào năm học mới.

- Phối hợp với Trạm y tế xã phường thị trấn và Trung tâm y tế quận, huyện thị xã tổ chức phun thuốc diệt muỗi theo hướng dẫn (nếu có lịch triển khai tại nhà trường).

Một số lưu ý khi phun:

- Sử dụng hóa chất diệt muỗi trong danh mục hóa chất do Bộ Y tế ban hành cho phép sử dụng, có nhãn mác đúng quy định, còn hạn sử dụng; phun theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Thông báo cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên về kế hoạch phun thuốc diệt muỗi: Yêu cầu che đậy thức ăn, nước uống, di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn (chim, cá cảnh, vật nuôi nếu có), tắt lửa trước khi phun. Mở cửa ra vào, cửa sổ khi phun bằng máy phun ULV cỡ lớn đặt trên xe ô tô, mở cửa ra vào, đóng cửa sổ nhà khi phun bằng máy phun ULV đeo vai.

- Thời gian phun: Tốt nhất vào buổi sáng sớm (6 - 9 giờ) hoặc chiều tối (17 - 20 giờ). Nhiệt độ môi trường phù hợp nhất để phun từ 18 - 25°C, hạn chế

CS

phun khi nhiệt độ > 27°C.

- Tốc độ gió: Chỉ phun khi gió nhẹ (3 - 13 km/giờ), không phun khi trời mưa hoặc gió lớn.

- Phun bằng máy phun ULV đeo vai: Phun từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

5. Hoạt động khám bệnh, tư vấn điều trị:

- Nhà trường quán triệt đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên của trường khi mắc bệnh hoặc nghi ngờ bị bệnh phải thông báo cho y tế trường hoặc Trạm y tế xã phường nơi sinh sống.

- Y tế nhà trường: Tổ chức khám, phân loại, tư vấn điều trị, chuyển tuyến theo quy định của Bộ Y tế kịp thời khi có bệnh nhân trong trường và thông báo ngay cho Trạm Y tế xã phường trên địa bàn.

6. Hoạt động kiểm tra, giám sát phòng chống sốt xuất huyết của trường

Nhà trường thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại trường học; tự đánh giá các hoạt động phòng chống dịch trong trường định kỳ hàng tháng; có biện pháp khắc phục các tồn tại.

CA

Phụ lục I.

KHUYẾN CÁO

Phòng chống bệnh sốt xuất huyết của Bộ Y tế
(Theo Công văn số 139/BYT-DP ngày 10/01/2020 của Bộ Y tế)

Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết như sau:

1. Đậy kín các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.
2. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng (bọ gậy) bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ; lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa; bỏ muối hoạt dầu hoặc hóa chất diệt ấu trùng vào bát nước kê chân chạn.
3. Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp xe cũ, hốc tre, bẹ lá...
4. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.
5. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
6. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

Ch

Phụ lục II.

Hướng dẫn phát hiện và biện pháp phòng ngừa, diệt bọ gây sốt xuất huyết

TT	Nhóm loại dụng cụ chứa nước thường có bọ gậy	Biện pháp phòng ngừa, diệt bọ gây sốt xuất huyết
1	Bể xây ngầm, xây nổi	Đậy nắp kín
		Thả cá ăn bọ gậy
		Phá bỏ nếu không sử dụng
2	Bể treo, bể trên sân thượng, téc inox	Làm nắp kín (bao gồm cả miệng bể và ống thông hơi) hoặc dùng vải màn che kín
3	Giếng	Đậy nắp kín hoặc dùng vải màn che kín
		Nếu bể hở thì thả cá
4	Thùng phuy, chum, vại, xô, thùng, chậu	Đậy nắp kín
		Cọ rửa, lật úp nếu không sử dụng
5	Chậu, bình nước làm cảnh, phong thủy	Cọ rửa và thay nước hàng tuần
		Thả cá ăn bọ gậy
6	Lọ hoa, lọ trồng cây phát lộc, vại niên thanh...	Cọ rửa và thay nước hàng tuần
		Bịt kín miệng lọ bằng vải mềm, bông, xốp...
		Thả hóa chất diệt bọ gậy
7	Chậu, xô hứng nước thải của máy lọc nước, máy điều hòa, tủ lạnh	Đổ nước, cọ rửa hàng tuần
		Làm đường ống dẫn ra hệ thống thoát nước thải
8	Bát kê chân chạn chống kiến	Bỏ muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy hoặc dầu thải
9	Chậu cây cảnh	Đổ đầy đất hoặc cát, không để nước đọng
		Đĩa, khay đựng chậu cây cảnh: Không để nước đọng (tưới nước cho cây vừa phải hoặc lấy giẻ, khăn lau thấm nước)
10	Két nước bồn cầu	Có nắp đậy kín
11	Bể nước/thùng, xô dội nhà vệ sinh	Cọ rửa hàng tuần
		Thả cá ăn bọ gậy
		Đậy nắp kín
12	Bể cảnh, bể phong thủy chứa nước	Thả cá ăn bọ gậy
		Thả hóa chất diệt bọ gậy

CA

TT	Nhóm loại dụng cụ chứa nước thường có bọ gậy	Biện pháp phòng ngừa, diệt bọ gậy sốt xuất huyết
13	Chậu đót vàng mã	Lật úp khi không sử dụng hoặc đưa vào nơi có mái che
14	Lốp xe	Thu gom và tiêu hủy
		Đề nơi có mái che, phủ bạt kín
		Lốp xe đồ chơi: Cắt, chọc thủng rộng tránh nước đọng
15	Bát, ca nước cho chim, gà, chó uống	Cọ rửa và thay nước hàng tuần
16	Thùng xốp, chai lọ	Thu gom và tiêu hủy
		Đưa vào nơi có mái che và lật úp
17	Các phế thải: mảnh bát, chai lọ vỡ, vỏ đồ hộp, hộp sữa chua, vỏ bìm bìm, túi ni lon, gáo dừa, bồn cầu hỏng, xô, chậu hỏng, nắp chai nước ...	Thu gom và tiêu hủy
18	Hố nước đọng	Lấp đầy
19	Các cây có bẹ lá có nước đọng (cây cau, cây cọ ...), các bẹ lá chứa được nước	Chọc thủng
		Lấp cát, thả hóa chất diệt bọ gậy
		Thu gom, tiêu hủy
20	Cột cắm cờ	Che bịt kín tránh nước đọng (che bằng nilông, xốp ...)
21	Trần các mái nhà cấp 4	Có rãnh thoát nước, loại bỏ rác, lá cây, phế liệu làm bị tắc, tránh ứ đọng
22	Cây nước uống	Cọ rửa khay đựng nước hàng tuần
23	Xô, chậu đựng nước thừa tại phòng nghỉ giáo viên, tại khu vực nước uống của học sinh	Cọ rửa hàng ngày
24	Bạt phủ ngoài trời	Kiểm tra hàng tuần, không để đọng nước
25	Khác (ghi rõ):	Ghi rõ:

Ch